

ATTREZZI



Sito web attrezzi



Consulente edile



Servizio tecnico

ARDEX RTC *

Pulizia degli attrezzi

Stoccaggio: in ambienti freschi ed asciutti, ma al riparo dal gelo, circa 24 mesi in confezione integra. Chiudere bene le confezioni una volta aperte. Mantenere in verticale.

Detergente speciale per la rimozione di residui di resina epossidica da utensili e attrezzature.

Utilizzo:

Applicare ARDEX RTC direttamente con un pennello o una spazzola su attrezzi e utensili sporchi e lasciar agire circa 10 – 20 minuti.

In caso di sporco resistente lasciare in ammollo circa 60 minuti in ARDEX RTC. Lavare e risciacquare poi con acqua e una spazzola.

Confezione	Nr. Art.
5 kg tanica	4757



ARDEX CW panni per la pulizia *

Panno in tessuto non tessuto di viscosa, estremamente resistente allo strappo, robusto e privo di pelucchi. Intriso di sostanza detergente delicata ma potente.

Per eliminare residui di colle ed epossidici su utensili e rivestimenti. Asciugatura rapida senza residui, piacevole e fresca profumazione.

In fusto con dispenser richiudibile.

Dettagli a pag. 80.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
Fusto con 72 panni	7619	confezione da 6 pezzi 264 fusti



MISCELATORE CIRCOLARE

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 485 mm Ø 95 mm	4181	per pezzo

**SUPPORTO per SCOTCH-BRITE**

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 230 mm larghezza 110 mm	4193	per pezzo

**SCOTCH-BRITE FINE**

rosso

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 300 mm larghezza 115 mm	4185	per pezzo

**SCOTCH-BRITE FINE**

bianco

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 300 mm larghezza 100 mm	4175	per pezzo

**SPUGNA ARDEX**

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 165 mm larghezza 115 mm profondità 70 mm	4184	per pezzo



FRATTAZZO GOMMATO PER FUGHE

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 255 mm larghezza 95 mm	4190	per pezzo



FRATTAZZO GOMMATO

verde

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 247 mm larghezza 116 mm	10549	per pezzo



CAZZUOLA BELGA

inossidabile

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 280 mm larghezza 110 mm sp. lama 0,7 mm	10605	per pezzo



CAZZUOLA PER INTONACO VENEZIANO

acciaio cromato

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 240 mm larghezza 100 mm sp. lama 0,65 mm	10606	per pezzo



FRATTAZZO A PUNTA BASIC

inossidabile

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 400 mm larghezza 115 mm sp. lama 1,0 mm	10607	per pezzo



FRATTAZZO A PUNTA PROFI

inossidabile



Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 500 mm larghezza 90 mm sp. lama 1,0 mm	10608	per pezzo

**FRATTAZZO SPECIALE „FINISH“**

inossidabile



Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 450 mm larghezza 130 mm sp. lama 0,7 mm	10609	per pezzo

**RULLO FRANGIBOLLE**

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
altezza pungoli 10 mm	4196	per pezzo

**RACLA**

con assicella dentata



Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
TKB R2 larghezza 560 mm	4194	per pezzo

**ASSICELLA DENTATA**

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
TKB R2 larghezza 560 mm	4198	per pezzo



ONDINE DI GIUNZIONE

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 123 mm	4882	sacchetto 15 pezzi
lunghezza 123 mm	4883	scatola 1.000 pezzi



SECCHIO ARDEX

Confezione	Nr. Art.	Unità di confezione
5 l	4182	per pezzo
10 l	4180	per pezzo



SECCHIO DI MISCELAZIONE

Confezione	Nr. Art.	Unità di confezione
30 l	4189	per pezzo



ARDEX DUSTFREE

Riduce il carico di polvere nell'aria formata nella miscelazione con un agitatore.

Garantisce in combinazione con un comune aspirapolvere migliori condizioni di lavoro e un cantiere più attento all'ambiente.

Semplice da utilizzare - ideale per il secchio di miscelazione ARDEX.

Confezione	Nr. Art.	Unità di confezione
ideale per SECCHIO DI MISCELAZIONE	8085	per pezzo



SECCHIO DI MISCELAZIONE ARDEX STC

Confezione	Nr. Art.	Unità di confezione
80 l	10848	per pezzo



SPATOLA DI GOMMA

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
spatola di gomma larghezza 400 mm	7620	per pezzo
manico lunghezza 1.400 mm	7622	manico per pezzo



SCOPA DI COCCO

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
larghezza 390 mm lunghezza 1.345 mm	7621	per pezzo incl. manico



ARDEX STC SAMPLE TRAY 203/143/11

vassoio dei campioni trasparente per riempimento automatico

Dimensioni	Nr. Art.	Unità di confezione
lunghezza 203 mm larghezza 143 mm altezza 11mm	10614	per pezzo



GINOCCHIERE FENTO200PRO

1 paio, nere

Confezione	Nr. Art.	Unità di confezione
1 pezzo (= 1 paio)	10781	per pezzo





ARDEX NEL MONDO

Australia

■ ARDEX Australia Pty. Ltd.
2 Buda Way, Kemps Creek
New South Wales 2178
Tel.: +61 2 98519199
technicalservices@ardexaustralia.com /
ardexaustralia.com

■ DTA Australia Pty. Ltd.
6 Ashley Park Drive, 3196 Chelsea
Heights, Victoria, 3196, Australia
Tel.: +61 3 97819777
sales@dt-aus.com.au /
dt-aus.com.au

■ Nexus Adhesives
42 Healey Road, Dandenong South,
Victoria, 3175, AUSTRALIA
Tel.: +61 3 9706 4022
info@nexusadhesives.com.au /
nexusadhesives.com.au

Brasile

■ CERAMFIX
Leonardo Pedro Schmitt Street
3500, Brazil
Tel.: (47) 2102-0511/3308-1200
info@ceramfix.com.br /
ceramfix.com.br

■ LOBA do Brasil LTDA
Rua Paulino Corado, n° 92 - sala 311,
20 - Cj 311 - Jundiaí
CEP 13 211-413 São Paulo
Tel.: +55 11 39 64 65 23
info@lobadobrasil.com.br /
lobadobrasil.com.br

Bulgaria

■ ARDEX EOOD
ZK Druzhba 2, Wohnblock 310B,
Erdgeschoss
Bezirk Iskar, 1582 Sofia
Tel.: +359 2 866 01 60
office@ardex.bg / ardex.bg

Cina

■ ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.
4F, Building 2, No. 481, Guiping Road,
Xuhui District, Shanghai 200233
Tel.: +86 21 6416 1800
ardexchina.com

■ Loba Trading (Shanghai)
Company Limited
Unit A, 10th Floor,
Jiu Shi Fu Xing Mansion,
No. 918, Huai Hai Middle Road
Tel.: +86 21 6438 2668
info@lobachina.com / loba.de/cn

Danimarca

■ ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Tel.: +45 4488 5050
ardex@ardex.dk / ardex.dk

Germania

■ ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Tel.: +49 2302 664-0
technik@ardex.de / ardex.de

■ GUTJAHN Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5-7
64404 Bickenbach
Tel.: +49 6257 9306-0
info@gutsihr.com / gutsihr.com

■ LOBA
Leonberger Straße 56 - 62
71254 Ditzingen
Tel.: +49 7156 357 0
service@loba.de / loba.de

■ LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, 22885 Barsbüttel
Tel.: +49 40 69407-0
info@lugato.com / lugato.de

■ Knopp GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 1
97337 Dettelbach
Tel.: +49 9324 9199-0
info@knopp-chemie.com /
knopp-chemie.com

■ Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
66954 Pirmasens
Tel.: +49 6331 8001-0
info@wakol.com / wakol.de

■ wedi GmbH
Hollefeldstraße 51, 48282 Emsdetten
Tel.: +49 25 72 156-0
info@wedi.de / wedi.net

Finlandia

■ ARDEX OY
Koskelonkusi 1 A 27, FI-02920 ESPOO
Tel.: +358 9686914-0
ardex@ardex.fi / ardex.fi

Francia

■ ARDEX FRANCE SAS
5, Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse
Tel.: +33 130112165
info@ardex-france.fr / ardex-france.fr

■ Wedi France S.à.r.l.
Gerland Technopark
43 Saint Jean de Dieu, 69007 Lyon
Tel.: +33 47 27 20 72 0

Gran Bretagna

■ ARDEX UK Ltd.
Homefield Road, Haverhill/Suffolk CB9 8QP
Tel.: +44 1440 714939
info@ardex.co.uk / ardex.co.uk

■ Building Adhesives Limited
Longton Road, Trentham,
Stoke-on-Trent ST4 8JB
Tel.: +44 1782 591100
info@building-adhesives.com /
building-adhesives.com

■ Wedi Systems UK Ltd.
Unit 4 Mercury Park, Mercury Way
M41 7LY Trafford Park
Tel.: +44 161 864 2336
info@wedi.co.uk / wedi.co.uk

Hong Kong

■ ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit 01 11/F New Mandarin Plaza Tower
B, 14 Science Museum Road, Tsim Sha
Tsui East, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +852 2529 6325
info@ardex.com.hk / ardex.com.hk

India

■ ARDEX ENDURA (INDIA)
PRIVATE LIMITED
Unit No. 406 & 407, "Brigade Rubix",
No. 20, Yeshwanthapur Hobli,
HMT Campus, Bangalore -
560022, INDIA
Tel.: +91 (80) 66 74 65 00
customercare@ardexendura.com /
ardexendura.com

Italia

■ Ardex S.r.l.
Via Alessandro Volta, 73 -
(Località Pigna) -
25015 Desenzano del Garda - BRESCIA
Tel.: +39 030 911 99 52
office@ardex.it / ardex.it

■ Wakol Foreco S.r.l.
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel.: +39 029 76 19 39
info@wakolforeco.it / wakolforeco.it

■ Wedi Italia S.R.L.
Via Vimercate, 44, 20876 Ornago
Tel.: +39 0392459420
info@wedi.it / wedi.it

Irlanda

■ ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel.: +353 1 880 9210
info@ardexbuildingproducts.ie /
ardexbuildingproducts.ie

Canada

■ ARDEX Canada Inc.
2410 Lucknow Drive, Unit 33,
L5S 1T9 Mississauga, Ontario, Canada
Tel.: +1 905 6732739
info@ardexamericas.com / ardex.ca

Corea

■ ARDEX Korea Inc.
No. 201, Master Building
Guangnaru 450, Gwangjin-gu
05022 Seoul, Korea
Tel.: +82 2 4070485
scott@ardex.co.kr / ardex.co.kr

Lussemburgo

■ ARDEX Luxembourg Holding S.à.r.l.
1, Rue Hildegard von Bingen
1282 Luxembourg
Tel.: +352 2649584360
henning.theis@ardex.eu / ardex.lu

Malesia

■ ARDEX QICSEAL MALAYSIA SDN BHD
No. 15 Jalan Desa Tropika 2/2
Taman Perindustrian Tropika
81100 Ulu Tiram, Johor, Malaysia
Tel.: +607 8620833 8620633
sales@ardex-quicseal.com

■ ARDEX QICSEAL MALAYSIA SDN BHD
No 19-1, Jalan Puteri 2/3
Bandar Puteri, 47100
Puchong Selangor Darul Ehsan
Kuala Lumpur
Tel.: +603 8060 1139
sales@ardex-quicseal.com

 Australia
 Brasile
 Bulgaria
 Cina
 Danimarca
 Germania
 Finlandia
 Francia
 Gran Bretagna

 Hong Kong
 India
 Italia
 Irlanda
 Canada
 Corea
 Lussemburgo
 Malesia
 Messico

 Norvegia
 Nuova Zelanda
 Austria
 Polonia
 Svezia
 Svizzera
 Singapore
 Spagna
 Taiwan

 Thailandia
 Rep. Ceca
 Turchia
 Ungheria
 UAE
 USA

Messico

■ CeramicaSJ
 Av. Ceylan 529 - B
 Col Industrial Vallejo
 Azcapotzalco
 C.P. 02399 México, D.F.
 ■ Cementos Mexicanos Ardur
 Paseo de la Reforma 295
 Col. Cuauhtemoc
 Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 06500
 Telefono + 52 81 1155 8167
 Contacto: Jorge Garza

Norvegia

■ ARDEX SKANDINAVIA AS
 Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
 Tel.: +47 2261 0500
 ardex@ardex.no / ardex.no

Nuova Zelanda

■ ARDEX New Zealand Limited.
 15 Alfred Street, Onehunga,
 Auckland, 1061
 Tel.: 0800 227 339
 info@ardexnz.com / ardexnz.com
 ■ Cemix Limited / Dunlop Drymix Ltd.
 19 Alfred Street Onehunga
 Auckland - 1061, New Zealand
 Tel.: +64 9 636 1000
 info@cemix.co.nz / cemix.co.nz
 ■ DTA New Zealand Ltd.
 2/27 Cairn Rd., Penrose
 Auckland, 1061, New Zealand
 Tel.: +64 9 525 0321
 sales@dtanz.co.nz / dtanz.co.nz

Austria

■ ARDEX Baustoff GmbH
 Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
 Tel.: +43 2754 7021-0
 office@ardex.at / ardex.at
 ■ Wakol GmbH Österreich
 Industriestraße 5, A-6841 Mäder
 Tel.: +43 5523 64700
 info@wakol.at / wakol.at

Polonia

■ ARDEX POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Jarzebinowa 6
 Stanowice 55-200 Olawa, Poland
 Tel.: +48 7171 64560
 biuro@ardex.pl / ardex.pl
 ■ Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
 POL-05-850 Ofrażarów Mazowiecki
 Tel.: +48 22 43 624 20
 biuro@loba-wakol.pl / loba-wakol.pl

Svezia

■ ARDEX AB
 Staffans väg 6A,
 19278 Sollentuna (Stockholm)
 Tel.: +46 8 55631550
 ardex@ardex.se / ardex.se

Svizzera

■ ARDEX Schweiz AG
 Limmatstrasse 2, 8957 Spreitenbach
 Tel.: +41 4 33551919
 info@ardex.ch / ardex.ch
 ■ Wakol Adhesa AG/SA
 Schützengasse 28
 CH-9410 Heiden
 Tel.: +41 31 921 07 55
 info@wakoladhesa.ch / wakoladhesa.ch
 ■ Thumag AG Handelsagentur
 Alleestraße 9, 9326 Horn
 Tel.: +41 718444040
 Email: info@wedi.ch / wedi.ch

Singapore

■ ARDEX-QUICSEAL SINGAPORE PTE LTD
 7 Eunos Avenue 8A
 Eunos Industrial Estate
 Singapore 409460
 Tel.: +65 68 617700
 sales@ardex-quicseal.com /
 ardex.com.sg

Spagna

■ ARDEX CEMENTO S.A.
 Pol. Ind. Pla. de Llerona
 C./ Holanda, 18
 08520 Les Franqueses del Vallès,
 Barcelona
 Tel.: +34 93 8466252
 ardex@ardex.es / ardex.es

SEIRE Products S.L.

Pol. Ind. Albolleque, Sector III
 C/Los Muchos, 34-36
 19160 CHILOECHES (Guadalajara), SPAIN
 Tel.: +34 902 124 411
 seire@seire.net / seire.net

Taiwan

■ ARDEX Taiwan Inc.
 10F-2, No. 120, Qiaohe Road,
 Zhonghe District,
 235 New Taipei City, Taiwan
 Tel.: +886 2 8245-7737
 info@ardex.com.tw / ardex.com.tw

Tailandia

■ ARDEX (Thailand) Co. Ltd.
 969 Moo 13, Soi 45,
 Bangna-Trad Road
 Bangkaew, Bangplee,
 Samutprakarn Province, 10540
 Tel.: +66 02 3163 069
 sales@ardex.co.th / ardex.co.th

Repubblica Ceca

■ ARDEX BAUSTOFF s.r.o.
 Jihlavská 7a, 625 00 Brno-Bohunice
 CZECH REPUBLIC
 Tel.: +42 541 249 922
 ardex@ardex.cz / ardex.cz

Turchia

■ ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.
 İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi,
 Desen Sok. No:14 C1 Özel Parsel, Tuzla/
 İstanbul/Türkiye
 Tel.: +90 216 394 01 14
 info@ardex.com.tr / ardex.com.tr

Ungheria

■ ARDEX Épitőanyag Kft.
 Sales Manager Georg Strodl
 Tel.: +43 664 455 69 23
 karl.pomper@ardex.hu / ardex.hu

UAE

■ Wedi FZ-LLC
 Ayham Hanna
 Dubai Design District, Building 3, Dubai
 Tel.: +971 50 5459875
 ayham.hanna@wedi.de

USA

■ ARDEX L.P.
 400 Ardex Park Drive,
 Aliquippa, PA 15001
 Tel.: +1 724 2035000
 customer-service@ardex.com /
 ardex.com
 ■ DTA USA Group Inc.:
 230 South Vasco Road
 Livermore California USA 94551
 Tel.: +1 925 3717101
 sales@dtausagroup.com /
 dtausagroup.com
 ■ Loba-Wakol, LLC
 2732 Hwy 74 West
 Wadesboro, NC 28170, USA
 Tel.: +1 704 527 5919
 info@loba-wakol.com / loba-wakol.com
 ■ The W.W. Henry Company L.P.
 400 Ardex Park Drive, Aliquippa,
 PA 15001
 Tel.: +1 724 2038000
 info@wwhenry.com / wwhenry.com
 ■ Wedi Corporation
 1160 Pierson Dr Ste 102, Batavia
 IL 60510
 Tel.: +1 (847) 357-9815

Tutti i prodotti in polvere della gamma ARDEX induriscono per idratazione e asciugamento. La temperatura dell'ambiente e del sottofondo influiscono sulla solidificazione dei prodotti: temperature alte abbreviano il tempo di presa, mentre temperature basse lo prolungano.

Questo si intende valido anche per i seguenti prodotti che induriscono per la reazione chimica tra la pasta base di resina e l'indurente:

ARDEX WA colla epossidica	ARDEX WA colla epossidica	ARDEX GF 900 legante per graniglia e vetro 2K	ARDEX FB resina fluida
ARDEX EP 500 mano di fondo epossidica	ARDEX RG 12 1-6 riempitivo per fughe epossidico, fine	ARDEX STC SEALANT impermeabilizzante 2K, PU	ARDEX P 10 SR resina riparatrice a presa rapida 2K
ARDEX S 2-K PU impermeabilizzante molto resistente	ARDEX GF 300 stucco per fughe tra lastre 2K	ARDEX STC BINDER PU 2K legante 2K, PU	ARDEX EP 2000 resina epossidica multifunzionale

Temperature inferiori a +10°C: In caso di temperature inferiori a +10°C non si possono utilizzare i prodotti ARDEX WA colla epossidica bianca, ARDEX EP 500 mano di fondo epossidica, ARDEX S 2-K PU impermeabilizzante molto resistente alle sollecitazioni, ARDEX WA colla epossidica, ARDEX RG 12 1-6 riempitivo per fughe epossidico fine e ARDEX P 52.

Temperature inferiori a +8°C: In caso di temperature inferiori a +8°C non si può utilizzare ARDEX GF 900.

Temperature intorno a +5°C: Con temperature in cantiere intorno ai +5°C bisogna calcolare un prolungamento dei tempi di lavorazione e di asciugatura di massetti, rasanti, livellanti e collanti. Nel caso dei prodotti seguenti, con basse temperature, anche se si prolungano i tempi di lavorazione e di asciugatura, tuttavia essi restano notevolmente più brevi dei normali massetti cementizi, rasanti e collanti per pavimenti. E' opportuno, in caso di temperature invernali per la miscelazione della polvere utilizzare acqua calda, affinché la temperatura della malta non scenda sotto i +10°C. **Se le temperature dell'ambiente o del sottofondo sono inferiori a +5°C, è necessario fermare i lavori.** In ogni caso, un sottofondo freddo rallenta notevolmente l'asciugatura delle superfici. Questo vale per i seguenti prodotti:

ARDEX N 23 W NEU adesivo MICROTEC per pietre naturali e piastrelle	ARDEX K 39 livellante riattivabile	ARDEX A 45 NUOVO riempitivo stabile fino	ARDEX A 35 MIX malta a presa rapida
ARDEX X 32 malta di posa flessibile	ARDEX K 71 livellante dello strato spesso	ARDEX A 46 livellante stabile per esterni	ARDEX A 58 cemento a presa rapida e ritiro controllato
ARDEX RG Cleaner detergente per epossidico	ARDEX K 55 S rasante rapido	ARDEX FIX rasante rapido	ARDEX R 1 stucco riempitivo
ARDEX K 15 lisciante e livellante	ARDEX K 60 malta lisciante a base di lattice	ARDEX A 18 malta autoadesiva	ARDEX R 4 RAPID rasante universale rapido
ARDEX K 22 F livellante di solfato di calcio fibrorinforzato	ARDEX A 45 riempitivo stabile	ARDEX A 35 cemento a presa rapida	

Temperature inferiori a +5°C: Con temperature inferiori a +5°C in cantieri non riscaldati non possono essere eseguiti lavori su massetti, riempitivi e posa di piastrelle. Anche i siliconi non devono essere lavorati a queste temperature.

Prodotti non resistenti al gelo:

Questi prodotti sono contrassegnati nel catalogo prodotti con un *. Le confezioni di questi prodotti sono contrassegnate dalla scritta „proteggere dal gelo“. Devono essere conservati in **ambienti protetti dal gelo**.

ARDEX E 90 additivo a base di resine sintetiche	ARDEX STC BINDER PU legante, PU	ARDEX P 21 mano di fondo riempitiva	ARDEX AF 660 adesivo a contatto
ARDEX S 1-K PLUS impermeabilizzante	ARDEX STC BINDER PU 2K legante 2-K, PU	ARDEX K 60 malta lisciante e livellante a base di lattice	ARDEX AF 800 fissaggio universale
ARDEX S 1-K C PLUS impermeabilizzante in colore a contrasto	ARDEX STC PRIMER EP mano di fondo, EP	ARDEX E 25 dispersione acrilica	ARDEX AF 825 fissaggio per quadrotti di moquette
ARDEX 8 dispersione acrilica	ARDEX STC BINDER EP mano di fondo bicomponente, EP	ARDEX AF 2224 adesivo universale	ARDEX CW panni per la pulizia
ARDEX EP 500 mano di fondo epossidica	ARDEX STC BINDER AC legante, AC	ARDEX AF 2270 adesivo universale, conduttivo	ARDEX A 828 READY stucco per superfici e giunti
ARDEX S 2-K PU impermeabilizzante molto resistente alle sollecitazioni	ARDEX STC FILLER sigillante dei pori, AC	ARDEX AF 130 adesivo per rivestimenti elastici	ARDEX RF stucco in cartuccia spatolabile
ARDEX S 2-K C colore concentrato	ARDEX STC COAT ETC strato protettivo tricomponente, PU a base d'acqua	ARDEX AF 140 adesivo fibrorinforzato con fibre per rivestimenti di design e PVC	ARDEX E 100 dispersione di Witten
ARDEX SK 12 BT nastro impermeabilizzante per vasche TRICOM	ARDEX P 51 mano di fondo a dispersione	ARDEX AF 155 adesivo speciale per rivestimenti elastici	ARDEX RTC pulizia degli attrezzi
ARDEX RG Cleaner detergente per epossidico	ARDEX P 52 mano di fondo concentrata	ARDEX AF 785 adesivo per linoleum	
ARDEX SG lubrificante	ARDEX P 4 READY mano di fondo multifunzionale	ARDEX AF 230 adesivo rapido per moquette	
ARDEX CA 20 S Adesivo SMP rapido per montaggi	ARDEX P 82 mano di fondo a base di resine sintetiche	ARDEX AF 290 adesivo ad elevata resistenza al taglio	
ARDEX GF 300 stucco per fughe tra lastre 2-K	ARDEX P10 SR resina riparatrice a presa rapida bicomponente	ARDEX AF 635 adesivo a contatto privo di solventi	
ARDEX GF 900 legante per graniglia e vetro 2-K	ARDEX PU 30 mano di fondo PU monocomponente		

² Vendita in condizione di self-service possibile solo previa osservanza di particolari condizioni di sicurezza. Ulteriori disposizioni sono disponibili nella normativa austriaca sul self-service all'art. §4.

³ Vietata la vendita al consumatore finale in formula self-service. Ulteriori disposizioni sono disponibili nella normativa austriaca per il self-service all'art. §2.

⁴ ADR: accordo europeo sul trasporto di merci pericolose. Sono contenute norme per la circolazione stradale, l'imballaggio, la sicurezza del carico e l'etichettatura. Le normative sul prodotto che disciplinano la tutela del lavoratore, lo stoccaggio e il trasporto sono disponibili nella relativa scheda tecnica o sul sito www.ardex.it